



Vår definisjon
av ytelse

Kraft og presisjon – perfekt kombinert



Vår definisjon av ytelse

Med firhjulsdriфтlasteren 8080 CX utvider Weidemann produktutvalget sitt med en maskin i 8-tonns klassen. Kombinasjonen av udelte ramme og kjørestell med firhjulsdriфт lar deg håndtere maskinen meget lett og raskt. Det optimale forholdet mellom bruksvekt og nyttelast gjør 8080 CX videre til en ytterst effektiv og kraftig maskin.

Komfort er også allerede innebygget

Arbeidsplassen på 8080 CX er ergonomisk utformet: letteste instrumenter, regulerbart fører sete og multifunksjonsspek for enhåndsbetjening. Solid hydrostatisk drivverk gir trinnløs og jevn kjøring, slik at det er lett å komme opp i fart selv på vanskelig underlag.

Derved gir vi deg et komfortabelt miljø, som skåner helsen din og gjør at det daglige arbeidet går lett.

Sikkerheten har førsteprioritet

Lasteren oppfyller alle EUs sikkerhetskrav. Men vi går også ett steg videre.

Med vårt sikkerhetskonsept har vi laget en pakke for deg som gir deg sikkert og pålitelig arbeid under alle forhold.

Kompromissløs kvalitet

Velprøvd teknikk og perfekt bearbeiding av de enkelte komponentene garanterer høyeste kvalitet. Dette gjør lasteren til en langlivet og økonomisk maskin med høy brukstverdi.

Kvalitet betyr også at vi forstår våre partnere, og vi gir råd og støtte til dem via et heldekkende forhandler- og servicenett.

Kraftig og letthåndterlig – velprøvd maskinkonsept øker produktiviteten



Forhjulsstyring



Firhjulsstyring



Hundegang* (diagonalstyring)

Leddets multitalent

*Ekstrautstyr

Den presise styringen på alle hjulene med to ekstra styretyper – forhjulsstyring og hundegang – sørger for at du kan styre lasteren sikkert og fleksibelt i alle situasjoner.

Komfortabel arbeidsplass

Hos Weidemann begynner brukervennligheten allerede før du har startet lasteren. Ved hjelp av trinnet kan du nå førerplassen fra begge sider enkelt og behagelig. Fra den høye sitteposisjonen har du hele tiden full oversikt over den kompakte lasteren. Førerplassen oppfyller alle krav til en ergonomisk arbeidsplass. Rattet er individuelt regulerbart og komfortsetet kan tilpasses din kroppsstørrelse og vekt.



Robust kinematikk for svingarm

Med kraftig dimensjonerte sylindere og storvolums hydraulikkpumpe har lasteren enorm styrke ved heving og viping. Med jevn kraftfordeling arbeider du også alltid ytterst presist selv ved samtidig utførte bevegelser. Hele kinematikken er lagt ut slik at du kan ta opp og laste av lasten raskt uten at masse gods går tapt. Resultatet er korte arbeidssykluser, slik at du løser arbeidsoppgavene effektivt.

Full trekkraft og effektive arbeidsbevegelser

Ved optimal avstemming av kjøring og arbeidshydraulikk arbeider du meget effektivt og hurtig. Den uslåelige håndterbarheten med snuevne på 2 x 35° og det optimale overgiret med 35 km/h toppfart gjør 8080 CX rask og fleksibel uten konkurranse.

Stort volum for enhver utfordring

Med hydraulisk låsing som standard er våre lastere svært fleksible ved løsning av ulike oppgaver. Derved jobber du raskere og mer komfortabelt. Med det omfangsrike tilbehøret er din laster i tillegg en sann allsidig maskin.

Gjennomtenkt til minste detalj



Ergonomisk arbeidsplass

Vi ønsker at du skal føle deg vel på jobben. Derfor er våre lastere utrustet med en ergonomisk utformet arbeidsplass. Mye benplass, oversiktlig plasserte kombiinstrumenter og behagelig fører sete sikrer avslappet jobbing til enhver tid.



Enkel og bekvem

8080 CX utmerker seg ved en overlegen maskinstyring. Ved hjelp av den ergonomiske multifunksjonsspaken styrer du alle vesentlige funksjoner så som kjøreretning, og hele kinematikken, med en hånd. Derved kan du jobbe både presist og uten anstrengelser.



God oversikt hele veien rundt

Vi legger stor vekt på oversikt. For utmerket oversikt hele veien rundt er vindusflatene store og fargetonet, og trukket godt inn. Som fører utfører du arbeidet ditt raskere, mer konsentrert og sikrere fordi du alltid har god oversikt over hele miljøet og verktøyet.



Sikring av strømmettet

Etter ønske er våre lastere utrustet med en lett tilgjengelig batteriskillebryter. Slik kan du skille kjøretøyets strømnett fra batteriet og derved beskytte mot uønsket bruk med et enkelt håndgrep.



Kan også utvides i hekken

De robuste tilhengerfestene godkjent for veitrafikk gjør det mulig å øke transportkapasiteten din enormt og gjør lasteren enda mer fleksibel. Sikker forankring sørger alltid for en fast kobling mellom maskin og tilhenger.



Pendelaksel for best traksjon

Også i vanskelig terreng lar vi deg ikke i stikken. Optimal traksjon oppnår vi ved hjelp av konseptet stiv ramme med en pendlende bakaksel. Dermed kjører du med tilstrekkelig grep i enhver situasjon.



Raskt verktøyskifte

Vi har utrustet lasteren med en hydraulisk hurtigskiftesystem. Du bytter verktøy på komfortabel måte og kan løse ulike oppgaver i en håndvending.




Stort motorpanser gir god tilgang

På 8080 har du rask og enkel tilgang til alle vedlikeholdspunkter. Standard vedlikeholds- og kontrolloppgaver kan du enkelt utføre selv og raskt ha maskinen i bruk igjen. Dette sparer kostnader og øker levetiden av maskinen.

Mål

Mål (mm)		
A	Total lengde med standard skuff	6550
B	Aksesenter til tannspiss	2270
C	Hjulavstand	2300
D	Hekkeoverheng	1750
F	Høyde over førerhytta	2950
G	Maks. høyde skuffens rotasjonspunkt	3780
H	Overlasthøyde	3530
J	Maks. skuffe-tømmingshøyde	2900
K	Rekkevidde ved J	820
L	Total bredde (ytterkant dekk)	2240
M	Bakkeklaring	450
	Stablingshøyde	3470
	Vendesirkel ytterkant dekk	3450



Tekniske data

Motordata	
Produsent	Deutz
Motortype	TCD 2012 L4
Sylindre	4
Maks. effekt (kW)	88
Ved ω /min	2400
Slagvolum (cm ³)	4040
Kjøling	Vann
Elektrisk anlegg	
Driftsspennning	12 V
Batteri	88 Ah
Dynamo	95 A
Vekt (kg)	
Driftsvekt (standard)	8400
Vippelast (kg)	
Vippelast (standard skuff)	5400
Vippelast (pallegaffel)	4375
Kjøretøysdata	
Kjørehastighet (km/h)	0 - 20
Drivstoffinnhold (l)	140
Hydraulikkolje (l)	125
Hydraulikkanlegg	
Arbeidshydraulikk	
Matemenge (l/min)	140
Arbeidstrykk (bar)	270
Styrehydraulikk	
Arbeidstrykk (bar)	210

Standardutrustning

Standardutrustning – Standard-utførelse

Drivverk
Trinnløst regulert hydrostatisk aksialstempelgir
Firhjulstrekk
Planetleddaksel
Pendelaksel bak (pendelvinkel $\pm 9^\circ$)
100 % innkoblingsbar differensialsperr
Dekk 15.5 - 25
Styring
Hydrostatisk firhjulstyring med nødstyringsegenskaper
Maks. snuevne 2 x 35°
Dobbeltvirkende styresylinder med automatisk endeposisjonssynkronisering
Hydraulikk
Hydraulisk forstyrt enhåndsstyring til høyre, ved siden av setet
Multifunksjonsspak
Hydrauliktkobling foran
Hydraulisk hurtigkiftesystem for arbeidsverktøy
Førerhytta
Lydisolert, svingningsdempet førerhytte med varmebeskyttelsesglass
2 dører i helglass, dørruten kan settes og låses i to posisjoner (180° og 10°)
Førerhyttebelysning, radiokontakt, 12 V stikkontakt
StVZO-belysning, 1 arbeidslyskaster bak
Komfortsete med sikkerhetsbelte, helfjæret
Drivstoffindikator
Driftstimeteller
3-trinns effektiv oppvarming og ventilasjon, solblender, vindusviskere foran og bak, bakspeil
Passasjerstete

Weidemann laster

1130 CX
1140 CX
1150 CX
1230 CX
1240 CX LP
1240 CX
1250 CX



Våre kompakte maskiner for trange rom

Weidemann tilbyr deg med lasterne i 11/12-seriene spesielt kompakte maskiner med liten svingradius. Derved kan du jobbe trygt og sikkert selv i trange rom.

Våre minste maskiner viser sine egenskaper spesielt i landbruket, takket være sine små ytre mål og hendige egenskaper. Med de brukes også i andre bransjer der det er begrenset plass.

1350 CX
1370 CX
1770 CX



Våre maskiner til dine mangfoldige behov

Med lasterne i 13/17-seriene gir Weidemann deg ekte allround-talenter. Kompakte og håndterlige kan de med stor kraft makte krevende oppgaver. Mangfoldet av arbeidsverktøy og den hydrauliske hurtigskifteinnretningen understreker fleksibiliteten. Ved sin universelle anvendbarhet kan lasterne brukes av flere enn bare kommuner. Din hjelper i det daglige arbeidet er elsket i alle bransjer.

2070 CX LP
2070 CX LP T
3070 CX LP
3070 CX LP T



Vår lave maskin for spesielle oppgaver

Lav byggehøyde og likevel kraft nok, det har Weidemann kombinert i LP-serien for spesiell bruk. Ved den modulære konstruksjonen kan de konfigureres i ulike varianter og utrustninger – med ROPS-bøyle, førerens vernetak eller førerhytte, med laste-svingarm eller teleskoparm. Derved er du utrustet for alle oppgaver. Disse lasterne brukes spesielt i det tradisjonelle landbruket, i fjørbebedrifter, i gruvedrift eller i industrien.

2070 CX
2070 CX T
3070 CX
3070 CX T
4070 CX
4070 CX T



Vår kraftfulle maskin løser tunge oppgaver lekende lett

En enorm kraftbunt finner du i Weidemanns 20-, 30- og 40-serie. Det moderne designet understreker kraften i maskinen og den ergonomisk utformede arbeidsplassen sørger for en jobb uten fare for å bli trett.

Lasterne i denne serien føler seg hjemme både i industrien og varehandelen, og i store jordbruksbedrifter.

T 5625 CX



Vår definisjon for en klassiker

Med teleskoplasteren T5625 CX har Weidemann gitt deg en meget spesiell maskin. Enorme løftehøyder og kompakt konstruksjon er ikke noen motsetning hos Weidemann. Med stor kraftreserve og eksemplarisk håndterbarhet mestrer den nesten alle utfordringer som av seg selv.

På tross av en byggehøyde på under 2,00 meter har den en arbeidshøyde på 5,40 meter, og er nøyaktig den rette for lave underkjøringer og ekstremt høye oppgaver.

8080 CX



Vår definisjon av ytelse

Med firhjulsdreftlasteren 8080 CX utvider Weidemann produktutvalget sitt med en maskin i 8-tonns klassen. Kombineringen av vridningsstiv, udelte ramme og kjørestell med firhjulsdreft gjør at du kan håndtere maskinen meget lett og raskt med betraktelig stabilitet. Det optimale forholdet mellom bruksvekt og nyttelast gjør 8080 CX videre til en ytterst effektiv, kraftig og hurtig maskin.

Weidemann – din partner med know-how og fremtidsrettet teknikk

Det internasjonalt profilerte merket Weidemann står for 40 års erfaring med utvikling og serieproduksjon av kompakte Hoftrac®, hjullastere og teleskoplastere.

Weidemann utviklet først "Hoftrac®" på bakgrunn av landbrukets voksende behov for å erstatte tungt manuelt arbeid med lett maskinarbeid. En robust og meget anvendelig maskin som er designet for daglige oppgaver også i mindre driftsenheter, som en hjelper ved laste- og transportoppgaver. Et bredt program av påbyggingsenheter for forskjellige oppgaver gjør maskinen til en allrounder som vekker begeistring i stadig flere bransjer.

Den kontinuerlige videreutviklingen i nært samarbeid med kunder i landbruk, kommuner, industri og i heste- og ride-sport, har ført Weidemann frem til en posisjon som markedsleder på verdensbasis.


For å tilfredsstille den sterkt økende etterspørselen fra forskjellige bransjer, leverer våre tre fabrikker i Flechtdorf, Got-

ha og Korbach et bredt program av hjullastere og teleskoplastere, i tillegg til Hoftrac®.

Distribusjonen av Weidemann-maskiner gjennomføres på verdensbasis av en egen organisasjon, i nært samarbeid med kvalifiserte forhandlere. I tillegg til et omfattende forhandler- og servicenett, nyter Weidemanns kunder godt av en effektiv reservedelsdistribusjon, og vi har kunnet optimere denne funksjonen kontinuerlig etter at vi ble tilknyttet Wacker Neuson-konsernet.

Weidemann satser på kontinuerlig videreutvikling, ikke bare på området teknikk, men også spesielt på områdene som omfatter medarbeidere og forhandlere. På denne måten sørger Weidemann for faglig kompetent rådgivning og dermed riktig valg av maskiner som passer optimalt til de aktuelle oppgavene.

Weidemann er bevisst på hvilke høye krav kundene stiller, og ser det også som sin oppgave å bidra til kundenes økonomiske suksess gjennom kvalitativt høyverdige produkter.



Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45-49
34519 Diemelsee-Flechtdorf
Tyskland
Tel +49 (0)5633 609-0
Fax +49 (0)5633 609-666
info@weidemann.de
www.weidemann.de

Alle tekniske angivelser i denne brosjyren baserer seg på standard modeller testet under mellom-europeiske forhold, og beskriver standard funksjoner. Utrustningen og deres funksjoner så vel som tilbehør avhenger av den aktuelle modellen og ekstrautstyr til produktet, så vel som til landsspesifikke angivelser for landet den selges i. Illustrasjonene kan vise ikke nevnte eller ikke-standard produkter.

Beskrivelser, figurer, vektangivelser og tekniske data er ikke bindende og tilsvarer den tekniske tilstand ved trykktidspunktet. Med forbehold om endringer i områdene konstruksjon, utrustning, visuelt utseende og teknikk på grunn av løpende videreutvikling av produktet.

Dersom du har behov for spesielle funksjoner som bare kan gjøres med ekstra komponenter og/eller spesielle rammebetingelser, kontakt oss! Vi svarer gjerne på spørsmål og gir deg råd om hvorvidt og til hvilke betingelser/forutsetninger spesialfunksjoner kan leveres til produktet. Dersom du har betenkeligheter med hensyn til last eller funksjon på grunn av spesielle forhold, anbefaler vi at det gjøres tester under sikre rammebetingelser.

Avvik fra illustrasjoner eller mål, trykkfeil eller manglende fullstendighet i brosjyren kan vi ikke utelukke, på tross av den største nøyaktighet fra vår side. Derfor tar vi intet ansvar for at angivelsene i denne brosjyren er korrekte eller fullstendige. Den feilfrie funksjon av våre produkter garanteres innen rammen av våre generelle salgsbetingelser. Garantier utover dette vil vi i utgangspunktet ikke gi. Ansvar utover det som er definert i våre generelle salgsbetingelser er utelukket.